



AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

aca S.p.a.

Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4178200
fax 085 4156113 - Sito web: www.aca.pescara.it - P.IVA 01318460688

DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

PROGETTO ESECUTIVO

OTTOBRE 2022

LI-03-003 RILIEVO

LIBRETTO MISURE PIANO D'ORTA-BUSCESI-CESARE

CODICE: 046-017-18-E-00-RL-LI-03-003-14-00-241022

Revisione	Data	Riferimento revisione	Eseguito	Controllato	Approvato
0	10 / 2022	EMISSIONE	GCB	ACB	IRB



SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588
e-mail: amministrazione@sissrl.info / PEC: societaitalianaservizisrl@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI



CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Responsabile unico del Procedimento

LIBRETTO DI CAMPAGNA - MODALITA' HA+VA+SD+DIST.RID.+DISLIVELLO (SENZA COORDINATE)

Rilievo: **Ril Buscesi-Piano dOrta-Cesare 2019-03-13 - COMPLETO.ELT**N. stazioni: **11**Stazione: **100**H. strum.: **1.6200**Est: **0.0000**Correzione media: **0.0000**Nord: **0.0000**Quota: **0.0000**N. misure: **17**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
101	2.5000	157.4155	98.1980	19.5020	19.4942	-0.3280	Palo Enel
102	2.5000	96.5040	102.0980	35.3820	35.3628	-2.0457	Pozzetto fogna
103	2.5000	119.7465	100.9235	26.3330	26.3302	-1.2619	Ciglio strada
104	2.5000	116.8540	101.1700	24.5710	24.5669	-1.3315	Ciglio strada
105	1.5000	140.3540	101.5625	20.1900	20.1839	-0.3755	Ciglio strada
106	1.5000	135.5730	101.9560	18.0320	18.0235	-0.4339	Ciglio strada
107	1.5000	179.9865	101.7835	15.5500	15.5439	-0.3156	Ciglio strada
108	1.5000	193.6375	102.4005	10.8250	10.8173	-0.2881	Ciglio strada
109	1.5000	191.8105	101.8510	19.0380	19.0300	-0.4334	Ciglio strada
110	1.5000	263.0675	102.8085	8.8680	8.8594	-0.2711	Ciglio strada
111	1.5000	257.9260	102.2170	13.4960	13.4878	-0.3499	Ciglio strada
112	1.5000	277.9335	101.4820	17.7500	17.7452	-0.2931	Ciglio strada
113	1.5000	293.1050	101.2845	15.9920	15.9887	-0.2026	Ciglio strada
114	1.5000	292.9115	100.7575	24.4990	24.4973	-0.1715	Ciglio strada
115	1.5000	285.7505	100.8345	25.8190	25.8168	-0.2184	Ciglio strada
116	1.5000	286.2120	96.7380	55.3270	55.2544	2.9539	Ciglio strada
200	1.5000	298.2870	96.9755	59.7850	59.7175	2.9595	Stazione

Stazione: **200**Est: **-59.6959**Nord: **-1.6067**Quota: **2.9595**H. strum.: **1.6100**Correzione media: **52.9175**N. misure: **31**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
100	1.5000	45.3695	103.3250	59.7900	59.7085	-3.0111	Stazione
300	1.5000	122.1010	100.3560	25.0740	25.0736	-0.0302	Stazione
201	1.5000	116.8825	100.5370	11.2350	11.2346	0.0152	Pozzetto
202	1.5000	144.0875	100.0590	10.6910	10.6910	0.1001	Ciglio strada
203	1.5000	112.4370	101.0530	7.5580	7.5570	-0.0150	Ciglio strada
204	1.5000	113.8075	100.6520	10.4130	10.4124	0.0034	Ciglio strada
205	1.5000	310.3670	101.7715	6.3300	6.3275	-0.0661	Ciglio strada
206	1.5000	264.7910	101.1345	7.0440	7.0429	-0.0155	Palo illuminazione
207	1.5000	306.2855	100.9015	12.5700	12.5687	-0.0680	Ciglio strada
208	1.5000	281.9950	100.9190	13.1430	13.1416	-0.0797	Ciglio strada
209	1.5000	298.1715	100.7725	24.7730	24.7712	-0.1906	Ciglio strada
210	1.5000	285.7810	100.4600	24.9500	24.9493	-0.0702	Ciglio strada
211	1.5000	286.0775	100.2320	35.3500	35.3497	-0.0187	Palo illuminazione
212	1.5000	294.7820	100.4070	35.7440	35.7433	-0.1184	Ciglio strada
213	1.5000	290.7805	99.7330	60.2730	60.2724	0.3631	Ciglio strada
214	1.5000	290.1580	99.5335	70.2390	70.2371	0.6251	Ciglio strada
215	1.5000	288.4765	99.4755	82.7970	82.7941	0.7927	Ciglio strada
216	1.5000	288.6910	99.4455	104.5400	104.5360	1.0214	Ciglio strada
217	1.5000	288.6805	99.4455	108.8840	108.8798	1.0593	Ciglio strada
218	1.5000	288.2950	99.4455	112.3100	112.3057	1.0892	Ciglio strada
219	1.5000	287.2820	99.4675	116.3240	116.3199	1.0840	Ciglio strada
400	1.5000	288.5975	99.4390	107.4220	107.4178	1.0575	Stazione
220	1.5000	286.3000	99.4235	74.4380	74.4349	0.7845	Pozzetto
221	1.5000	287.6980	99.7425	58.8350	58.8345	0.3482	Pozzetto
222	1.5000	290.5430	100.0170	49.6920	49.6920	0.0969	Pozzetto
223	1.5000	293.1900	99.9160	48.2270	48.2269	0.1738	Caditoia-Griglia
224	1.5000	286.9395	100.2760	35.3950	35.3947	-0.0434	Pozzetto illuminazione
225	1.5000	297.9840	100.4815	28.4630	28.4622	-0.1052	Caditoia-Griglia
226	1.5000	317.9060	100.8430	6.2170	6.2165	0.0277	Caditoia-Griglia
227	1.5000	290.1470	101.4425	7.5950	7.5930	-0.0621	Pozzetto

228	1.5000	284.5470	102.9015	3.5720	3.5683	-0.0527	Pozzetto
-----	--------	----------	----------	--------	--------	---------	----------

Stazione: **400**

H. strum.: **1.6340**

Est: **-145.0717**

Correzione media: **158.0615**

Nord: **63.5819**

Quota: **4.0170**

N. misure: 17

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
200	1.5000	383.4535	100.7355	107.4570	107.4498	-1.1065	Stazione
401	1.5000	387.5615	100.9025	42.2530	42.2487	-0.4648	Pozzetto illuminazione
402	1.5000	388.6905	100.8125	33.2600	33.2573	-0.2904	Pozzetto
403	1.5000	11.1305	101.5165	13.3120	13.3082	-0.1831	Palo illuminazione
404	1.5000	9.2490	101.8045	13.2540	13.2487	-0.2416	Pozzetto illuminazione
405	1.5000	15.1625	101.7325	11.3100	11.3058	-0.1737	Caditoia-Griglia
406	1.5000	83.3560	101.7850	5.2440	5.2419	-0.0130	Palo Enel
407	1.5000	134.1620	100.6200	7.6770	7.6766	0.0592	Ciglio strada
408	1.5000	149.2280	100.1930	49.3100	49.3097	-0.0153	Ciglio strada
409	1.5000	144.0780	99.8310	49.4640	49.4638	0.2655	Ciglio strada
410	1.5000	144.1865	99.9400	56.1300	56.1299	0.1871	Ciglio strada
411	1.5000	149.9780	100.3765	53.7850	53.7840	-0.1839	Ciglio strada
412	1.5000	149.7570	100.3005	61.4070	61.4063	-0.1556	Palo illuminazione
413	1.5000	147.6990	99.9375	32.8500	32.8500	0.1663	Pozzetto
414	1.5000	142.9220	99.8930	25.5600	25.5599	0.1770	Palo illuminazione
415	1.5000	146.5770	100.0365	20.5380	20.5380	0.1223	Pozzetto
500	1.5000	148.9845	100.1895	49.5420	49.5418	-0.0133	Stazione

Stazione: **500**

Est: **-194.3103**

Nord: **69.0539**

Quota: **4.0038**

H. strum.: **1.6400**

Correzione media: **254.9300**

N. misure: 7

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
400	1.5000	252.1160	100.2000	49.5190	49.5187	-0.0154	Stazione
501	1.5000	77.8310	103.7230	9.7890	9.7723	-0.4321	Ciglio strada
502	1.5000	85.3065	101.9015	30.2000	30.1865	-0.7618	Ciglio strada
503	1.5000	88.7925	101.4350	41.3490	41.3385	-0.7918	Ciglio strada
504	1.5000	88.9855	101.3755	47.9160	47.9048	-0.8950	Caditoia-Griglia
600	1.5000	89.6960	101.0620	76.6550	76.6443	-1.1382	Stazione
505	1.5000	90.4380	102.5210	23.8660	23.8473	-0.8048	Pozzetto

Stazione: **600**Est: **-252.8825**Nord: **118.4872**Quota: **2.8655**H. strum.: **1.7100**Correzione media: **144.6260**N. misure: **40**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
500	1.5000	0.0000	99.2665	76.6320	76.6269	1.0934	Stazione
601	2.5000	393.6730	98.4895	40.8160	40.8045	0.1785	Ciglio strada
602	2.5000	392.0940	98.4315	36.4670	36.4559	0.1085	Ciglio strada
603	2.5000	391.2615	98.3160	31.4110	31.4000	0.0409	Ciglio strada
604	1.6000	390.1525	99.7395	23.7100	23.7098	0.2071	Caditoia-Griglia
605	1.6000	42.7240	101.6870	6.3870	6.3848	-0.0592	Caditoia-Griglia
606	1.6000	59.1635	102.0950	4.9710	4.9683	-0.0536	Pozzetto illuminazione
607	1.6000	192.7655	102.9310	3.4810	3.4773	-0.0502	Pozzetto
608	1.6000	343.7785	103.2765	2.5550	2.5516	-0.0214	Caditoia-Griglia
609	1.6000	337.3600	107.3090	1.6490	1.6381	-0.0789	Ciglio strada
610	1.6000	88.4255	101.7840	4.9550	4.9531	-0.0288	Ciglio strada
611	1.6000	213.2940	102.7755	6.4690	6.4629	-0.1719	Ciglio strada
612	1.6000	201.9075	101.6220	7.3160	7.3136	-0.0764	Ciglio strada
613	1.6000	295.2860	106.2940	10.3320	10.2815	-0.9098	Ciglio strada
614	1.6000	275.2345	105.3515	11.8930	11.8510	-0.8886	Ciglio strada
615	1.6000	289.1935	104.0495	26.0790	26.0263	-1.5477	Ciglio strada
616	1.6000	289.8830	103.9710	29.0410	28.9845	-1.7002	Ciglio strada
617	1.6000	300.2790	104.0845	27.9150	27.8576	-1.6797	Ciglio strada
618	1.6000	191.0840	100.5310	22.0560	22.0552	-0.0739	Ciglio strada
619	1.6000	176.5235	100.4785	21.8630	21.8624	-0.0543	Caditoia-Griglia
620	1.6000	193.5275	100.2795	24.2600	24.2598	0.0035	Caditoia-Griglia
621	1.6000	189.6280	100.4350	27.5210	27.5203	-0.0780	Pozzetto
622	1.6000	189.9595	100.6270	34.7140	34.7123	-0.2318	Ciglio strada
623	1.6000	182.8505	100.6280	38.1290	38.1271	-0.2660	Pozzetto
624	1.6000	184.0245	100.8215	47.4110	47.4070	-0.5016	Pozzetto
625	1.6000	188.3035	100.8645	47.6040	47.5996	-0.5362	Pozzetto
626	1.6000	188.8625	100.7710	42.5240	42.5209	-0.4048	Pozzetto
627	1.6000	184.1380	101.1890	57.9530	57.9429	-0.9720	Pozzetto illuminazione
628	1.6000	187.7950	101.1580	57.4570	57.4475	-0.9348	Pozzetto
629	1.6000	187.6065	101.2125	59.9350	59.9241	-1.0312	Pozzetto

630	1.6000	187.1425	101.3720	63.6300	63.6152	-1.2609	Pozzetto Enel
631	1.6000	186.1260	101.4655	65.5420	65.5246	-1.3983	Pozzetto
632	1.6000	187.2535	101.4650	66.9150	66.8973	-1.4294	Ciglio strada
633	1.6000	183.6445	101.4090	65.3470	65.3310	-1.3358	Ciglio strada
700	1.6000	187.7320	101.1335	80.6020	80.5892	-1.3245	Stazione
634	1.6000	187.6500	101.1225	77.6470	77.6349	-1.2585	Ciglio strada
635	1.6000	183.9615	101.0735	76.4340	76.4231	-1.1783	Ciglio strada
636	1.6000	183.4315	100.8975	49.6200	49.6151	-0.5893	Ciglio strada
637	1.6000	189.0295	100.8975	49.2620	49.2571	-0.5843	Ciglio strada
800	1.6000	291.4700	104.0640	28.4520	28.3940	-1.7050	Stazione

Stazione: **300**

Est: **-50.1074**

Nord: **-24.7744**

Quota: **2.9294**

H. strum.: **1.6400**

Correzione media: **375.0185**

N. misure: **15**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
200	1.5000	0.0000	100.3625	25.1040	25.1036	-0.0029	Stazione
301	1.5000	282.3560	103.1030	3.7610	3.7565	-0.0432	Ciglio strada
302	1.5000	198.0705	107.2735	1.4080	1.3988	-0.0205	Ciglio strada
303	1.5000	230.9720	102.4115	8.2340	8.2281	-0.1718	Ciglio strada
304	1.5000	250.6055	101.6700	11.0630	11.0592	-0.1502	Pozzetto
305	1.5000	266.2240	101.1170	20.5370	20.5338	-0.2203	Pozzetto
306	1.5000	272.1760	100.6405	50.9260	50.9234	-0.3722	Ciglio strada
307	1.5000	271.0945	100.5645	62.8910	62.8885	-0.4173	Ciglio strada
308	1.5000	275.0925	100.4890	63.6130	63.6111	-0.3483	Ciglio strada
309	1.5000	270.1730	100.4520	74.3050	74.3031	-0.3871	Ciglio strada
310	1.5000	272.2120	100.5160	66.2150	66.2128	-0.3963	Pozzetto
311	1.5000	270.6520	100.7800	53.7210	53.7169	-0.5180	Palo illuminazione
312	1.5000	277.1435	100.6105	46.6460	46.6438	-0.3071	Ciglio strada
313	1.5000	277.8805	100.5420	44.7510	44.7494	-0.2408	Pozzetto
900	1.5000	270.9435	100.4615	72.5220	72.5201	-0.3853	Stazione

Stazione: **900**

Est: **-98.0333**

Nord: **-79.2012**

Quota: **2.5440**

H. strum.: **1.6250**

Correzione media: **45.9620**

N. misure: **10**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
300	1.5000	0.0000	99.8120	72.5410	72.5407	0.3396	Stazione
901	1.5000	111.1910	102.6305	4.7280	4.7240	-0.0703	Ciglio strada
902	1.5000	156.0810	100.5275	55.3030	55.3011	-0.3330	Pozzetto
903	1.5000	154.9460	100.5275	55.6110	55.6091	-0.3355	Ciglio strada
904	1.5000	159.4375	100.5280	55.2530	55.2511	-0.3330	Ciglio strada
905	1.5000	158.3735	100.4010	111.2810	111.2788	-0.5750	Pozzetto
906	1.5000	157.4190	100.3895	116.1280	116.1258	-0.5844	Pozzetto
907	1.5000	157.2680	100.1840	147.3860	147.3853	-0.2993	Ciglio strada
908	1.5000	159.3065	100.2100	147.6460	147.6451	-0.3603	Ciglio strada
1000	1.5000	158.2185	100.0810	153.6290	153.6288	-0.0686	Stazione

Stazione: **1000**Est: **-108.1144**Nord: **-232.4989**Quota: **2.4754**H. strum.: **1.6570**Correzione media: **4.1805**N. misure: **20**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
900	1.5000	0.0000	100.0630	153.6870	153.6869	0.0068	Stazione
1001	1.5000	54.8950	103.3850	6.7920	6.7824	-0.2040	Ciglio strada
1002	1.5000	87.5920	102.2810	6.4260	6.4219	-0.0732	Ciglio strada
1003	1.5000	73.7525	100.9580	14.5570	14.5553	-0.0620	Ciglio strada
1004	1.5000	83.2465	100.8480	14.5060	14.5047	-0.0362	Ciglio strada
1005	1.5000	306.7120	101.7955	8.5650	8.5616	-0.0845	Ciglio strada
1006	1.5000	277.8065	100.3140	8.7470	8.7469	0.1139	Ciglio strada
1007	1.5000	323.2035	103.7470	5.3850	5.3757	-0.1598	Ciglio strada
1008	1.5000	280.8560	100.1350	12.0180	12.0180	0.1315	Recinzione
1009	1.5000	224.6290	101.3125	3.6460	3.6452	0.0818	Recinzione
1010	1.5000	108.8910	106.5020	1.4000	1.3927	0.0143	Pozzetto
1011	1.5000	60.1120	101.8520	10.6260	10.6215	-0.1521	Recinzione
1012	1.5000	45.1255	101.9075	9.5360	9.5317	-0.1287	Recinzione
1013	1.5000	65.7205	99.6680	14.7480	14.7478	0.2339	Recinzione
1014	1.5000	26.3825	101.8855	12.2280	12.2226	-0.2051	Recinzione
1015	2.5000	42.2500	95.8135	16.7310	16.6948	0.2565	Recinzione
1016	2.5000	43.4780	95.6215	13.5910	13.5589	0.0910	Imhoff
1017	2.5000	56.6395	95.2500	13.3840	13.3468	0.1547	Imhoff
1018	1.5000	31.5360	103.6105	8.4680	8.4544	-0.3230	Palo illuminazione
1019	1.5000	42.5405	102.3645	7.9720	7.9665	-0.1390	Segnal. vert.

Stazione: **700**H. strum.: **1.6300**Est: **-323.2839**Correzione media: **132.3580**Nord: **157.7078**Quota: **1.5410**N. misure: **68**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
600	1.5000	0.0000	99.0995	80.5180	80.5099	1.2694	Stazione
1100	1.5000	45.1485	99.4995	28.8800	28.8791	0.3571	Stazione
701	1.5000	43.7005	99.5070	28.2110	28.2101	0.3485	Pozzetto
702	1.5000	49.0810	99.6385	32.2480	32.2475	0.3132	Marciapiede lato strada
703	1.5000	46.5015	99.4055	32.6980	32.6966	0.4354	Marciapiede lato strada
704	1.5000	45.1330	99.4520	30.9610	30.9598	0.3966	Edificio
705	1.5000	33.1980	99.7105	21.9350	21.9348	0.2298	Edificio
706	1.5000	32.0100	100.2095	19.0010	19.0009	0.0675	Marciapiede lato strada
707	1.5000	13.7865	99.8770	19.9130	19.9130	0.1685	Marciapiede lato strada
708	1.5000	13.3070	99.8765	19.9400	19.9400	0.1687	Edificio
709	1.5000	1.4755	100.8350	14.5360	14.5347	-0.0606	Marciapiede lato strada
710	1.5000	395.8115	101.5420	12.4080	12.4044	-0.1705	Marciapiede lato strada
711	1.5000	356.5680	102.4480	12.9170	12.9074	-0.3666	Marciapiede lato strada
712	1.5000	334.2320	102.5730	16.6790	16.6654	-0.5439	Marciapiede lato strada
713	1.5000	317.1255	102.4045	25.6630	25.6447	-0.8390	Marciapiede lato strada
714	1.5000	319.5895	102.4735	26.9280	26.9077	-0.9159	Marciapiede lato strada
715	1.5000	314.9025	101.9415	36.9650	36.9478	-0.9970	Marciapiede lato strada
716	1.5000	313.0270	101.6805	43.1040	43.0890	-1.0075	Marciapiede lato strada
717	1.5000	312.9840	101.5600	44.5700	44.5566	-0.9619	Marciapiede lato strada
718	1.5000	310.7920	101.5765	44.5650	44.5513	-0.9733	Marciapiede lato strada
719	1.5000	310.7960	101.7360	43.0860	43.0700	-1.0446	Marciapiede lato strada
720	1.5000	308.5045	101.5735	45.2800	45.2662	-0.9889	Recinzione
721	1.5000	304.1065	102.1245	44.8380	44.8130	-1.3659	Caditoia-Griglia
722	1.5000	300.7070	101.9370	53.6410	53.6162	-1.5016	Ciglio strada
723	1.5000	298.6200	101.8615	65.7460	65.7179	-1.7918	Caditoia-Griglia
724	1.5000	296.5790	101.7505	74.6120	74.5838	-1.9209	Pozzetto
725	1.5000	296.8225	101.7515	78.6940	78.6642	-2.0343	Caditoia-Griglia
726	1.5000	295.5655	101.6725	83.9440	83.9150	-2.0745	Pozzetto
727	1.5000	296.0270	101.6865	85.1890	85.1591	-2.1260	Pozzetto
728	1.5000	296.6405	101.7020	84.3640	84.3339	-2.1246	Pozzetto

729	1.5000	296.7555	101.6835	85.3450	85.3152	-2.1261	Pozzetto
730	1.5000	297.3875	101.7080	84.7380	84.7075	-2.1426	Caditoia-Griglia
731	1.5000	296.0425	101.6025	95.5310	95.5007	-2.2737	Caditoia-Griglia
732	1.5000	295.9275	101.5960	95.8540	95.8239	-2.2721	Pozzetto
733	1.5000	294.6335	101.5530	95.7110	95.6825	-2.2039	Caditoia-Griglia
734	1.5000	294.7880	101.6185	89.3700	89.3411	-2.1412	Ciglio strada
735	1.5000	295.0225	101.5585	95.1880	95.1595	-2.1993	Cordolo
736	1.5000	293.5810	101.4110	103.2410	103.2157	-2.1572	Ciglio strada
737	1.5000	293.5425	101.3775	106.6550	106.6300	-2.1767	Caditoia-Griglia
738	1.5000	292.8005	101.2525	118.5760	118.5531	-2.2016	Caditoia-Griglia
739	1.5000	293.1805	101.2335	119.0630	119.0407	-2.1757	Cordolo
740	1.5000	293.0665	101.1355	129.2760	129.2555	-2.1744	Pozzetto
741	1.5000	292.7455	101.1135	130.0970	130.0771	-2.1441	Pozzetto
742	1.5000	291.9585	101.0965	131.8110	131.7915	-2.1388	Caditoia-Griglia
743	1.5000	292.4855	101.1010	130.4570	130.4375	-2.1247	Marcia piede lato strada
744	1.5000	292.4170	101.0590	131.3960	131.3778	-2.0543	Parapetto
745	1.5000	291.7110	101.0550	133.7800	133.7616	-2.0855	Marcia piede lato strada
746	1.5000	289.3535	100.5640	229.7530	229.7440	-1.9013	Marcia piede lato strada
1200	1.5000	289.6070	100.5920	222.1470	222.1374	-1.9319	Stazione
747	1.5000	287.3485	100.8950	154.2880	154.2728	-2.0371	Marcia piede lato strada
748	1.5000	287.6360	101.6010	83.1920	83.1657	-1.9614	Parapetto
749	1.5000	288.8280	101.7500	72.8750	72.8475	-1.8726	Marcia piede lato strada
750	1.5000	62.8345	99.5370	9.6810	9.6807	0.2004	Marcia piede lato strada
751	1.5000	68.1095	99.4480	16.1590	16.1584	0.2701	Marcia piede lato strada
752	1.5000	395.8275	100.1050	16.4230	16.4230	0.1029	Cordolo chiusura
753	1.5000	395.8740	100.6300	14.9390	14.9383	-0.0178	Cordolo chiusura
754	1.5000	391.1035	100.9100	14.0290	14.0276	-0.0705	Cordolo chiusura
755	1.5000	343.9060	102.0490	17.3020	17.2930	-0.4268	Edificio
756	1.5000	324.9760	102.1360	24.8500	24.8360	-0.7036	Edificio
757	1.5000	351.1085	102.0635	19.9220	19.9115	-0.5156	Edificio
758	1.5000	397.2005	100.1650	16.4660	16.4659	0.0873	Edificio
759	1.5000	301.9590	101.9600	54.0130	53.9874	-1.5324	Recinzione
760	1.5000	300.6985	101.9405	53.6520	53.6271	-1.5049	Ciglio strada
761	1.5000	298.0450	101.8555	64.0990	64.0718	-1.7377	Ciglio strada
762	1.5000	299.3305	101.9095	64.4310	64.4020	-1.8020	Recinzione
763	1.5000	297.8265	101.7665	73.7620	73.7336	-1.9161	Cordolo

764	1.5000	298.2545	101.7315	76.5660	76.5377	-1.9518	Cordolo
765	2.5000	300.3960	100.8870	84.1700	84.1618	-2.0421	Recinzione

Stazione: **1100**

H. strum.: **1.6550**

Est: **-313.2911**

Correzione media: **219.9965**

Nord: **130.6127**

Quota: **1.8981**

N. misure: **11**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
700	1.5000	157.5100	101.1390	28.9200	28.9154	-0.3623	Stazione
1101	1.5000	112.2580	100.8085	13.9340	13.9329	-0.0219	Marciapiede lato strada
1102	1.5000	97.3705	100.5805	15.7520	15.7513	0.0114	Marciapiede lato strada
1103	1.5000	89.8300	100.5365	17.7820	17.7814	0.0052	Pozzetto
1104	1.5000	86.7010	100.2950	22.4620	22.4618	0.0510	Marciapiede lato strada
1105	1.5000	84.6115	100.4130	36.1410	36.1402	-0.0794	Marciapiede lato strada
1106	1.5000	83.1150	100.4560	40.4960	40.4950	-0.1349	Pozzetto
1107	1.5000	72.5010	100.5410	39.5940	39.5926	-0.1813	Marciapiede lato strada
1108	1.5000	58.8640	100.3635	17.3720	17.3717	0.0558	Marciapiede lato strada
1109	1.5000	43.5265	100.2155	13.5680	13.5679	0.1091	Marciapiede lato strada
1110	1.5000	22.3580	99.6545	15.7960	15.7958	0.2407	Marciapiede lato strada

Stazione: **1200**H. strum.: **1.6800**Est: **-248.1525**Correzione media: **221.9650**Nord: **366.7540**Quota: **-0.3909**N. misure: **34**

Codice	H. prisma	HA	VA	SD	D. rid.	Disl.	Descrizione
700	1.5000	0.0000	99.5070	222.0650	222.0583	1.9035	Stazione
1201	1.5000	165.5575	100.3030	22.3050	22.3047	0.0739	Marcia piede lato strada
1202	1.5000	169.3005	99.3025	34.5260	34.5239	0.5584	Marcia piede lato strada
1203	1.5000	186.3115	99.0010	31.2150	31.2112	0.6699	Cordolo
1204	1.5000	190.9495	99.5440	22.1040	22.1034	0.3384	Cordolo
1205	1.5000	200.9985	100.5445	8.8260	8.8257	0.1045	Parapetto
1206	1.5000	209.0190	102.3750	10.9180	10.9104	-0.2272	Ciglio strada
1207	1.5000	224.4710	104.4205	11.4570	11.4294	-0.6149	Ciglio strada
1208	1.5000	238.4765	105.8475	12.5620	12.5090	-0.9722	Ciglio strada
1209	1.5000	253.8760	107.0010	14.2520	14.1659	-1.3841	Ciglio strada
1210	1.5000	249.5715	108.1300	12.0950	11.9965	-1.3604	Palo illuminazione
1211	1.5000	240.1935	104.0190	19.6710	19.6318	-1.0610	Ciglio strada
1212	1.5000	216.7445	102.1955	19.3580	19.3465	-0.4874	Ciglio strada
1213	1.5000	193.3275	99.9785	21.0390	21.0390	0.1871	Ciglio strada
1214	1.5000	259.2995	108.2115	13.3720	13.2609	-1.5400	Edificio
1215	1.5000	267.2580	111.0750	11.5450	11.3707	-1.8183	Edificio
1216	1.5000	282.4190	109.8110	15.3430	15.1612	-2.1752	Edificio
1217	1.5000	280.4965	106.0500	20.6950	20.6016	-1.7837	Ciglio strada
1218	1.5000	291.0155	104.8635	25.1650	25.0916	-1.7406	Ciglio strada
1219	1.5000	294.5215	103.9495	29.1300	29.0740	-1.6260	Ciglio strada
1220	1.5000	289.6045	106.2855	20.1500	20.0519	-1.8062	Palo Enel
1222	1.5000	209.1550	103.4845	7.1790	7.1682	-0.2127	Quotato
1223	1.5000	224.8335	103.8395	8.3460	8.3308	-0.3230	Quotato
1224	1.5000	226.0935	106.1645	9.7030	9.6575	-0.7581	Quotato
1225	1.5000	234.9385	105.9160	10.5200	10.4746	-0.7962	Quotato
1226	1.5000	239.5600	107.7465	10.7160	10.6368	-1.1207	Quotato
1227	1.5000	234.3505	105.2535	7.7610	7.7346	-0.4597	Quotato
1228	1.5000	244.4030	110.8035	7.5590	7.4504	-1.0966	Quotato
1229	1.5000	242.1585	116.7715	6.1800	5.9668	-1.4293	Palo TLC
1230	1.5000	244.1635	108.8580	8.4690	8.3872	-0.9946	Quotato

1231	1.5000	240.5120	107.4585	9.3760	9.3117	-0.9160	Quotato
1232	1.5000	338.0190	138.7860	11.0920	9.0963	-6.1674	Pozzetto fogna
1233	1.5000	332.8155	127.7970	15.6000	14.1364	-6.4171	Imhoff
1234	1.5000	270.9815	116.7895	7.8780	7.6056	-1.8737	Recinzione