



AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.  
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

**aca** S.p.a.

Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4178200  
fax 085 4156113 - Sito web: www.aca.pescara.it - P.IVA 01318460688

# DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**OTTOBRE 2022**

**LI-03-009 RILIEVO**

**LIBRETTO MISURE LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE**

CODICE: 046-017-18-E-00-RL-LI-03-009-14-00-241022

Revisione	Data	Riferimento revisione	Eseguito	Controllato	Approvato
0	10 / 2022	EMISSIONE	GCB	ACB	IRB



**SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI**

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588  
e-mail: amministrazione@sissrl.info / PEC: societaitalianaservizisrl@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI



CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Responsabile unico del Procedimento

**Stazione n°1**

Codice: 100

Commento: Stazione

Est = 0.000

Nord = 0.000

Quota = 0.000

A.Strum. = 1.660

Correzione media = 0.0000

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. vert.	D. incl.	A. pri.	Quota
1	101	Pozzetto fogna	0.0000	20.605	111.3715	20.938	2.500	-4.560
2	102	Sopra scarpa	392.5595	14.178	107.2005	14.269	1.500	-1.450
3	103	Sopra scarpa	6.1875	14.725	106.8235	14.810	1.500	-1.424
4	104	Quotato	17.4990	8.505	105.0515	8.532	1.500	-0.516
5	105	Quotato	385.3210	7.907	107.5615	7.963	1.500	-0.784
6	106	Recinzione	349.9835	4.601	110.5170	4.665	1.500	-0.607
7	107	Recinzione	57.7845	5.125	102.8575	5.130	1.500	-0.070
8	108	Recinzione	41.0230	27.071	101.8565	27.083	1.500	-0.630
9	109	Recinzione	218.9735	12.437	100.0150	12.437	1.500	0.157
10	110	Recinzione	179.5420	12.756	98.6440	12.759	1.500	0.432
11	111	Cabina metano	207.1225	22.760	99.2695	22.761	1.500	0.421
12	112	Cabina metano	210.4880	22.870	99.0570	22.873	1.500	0.499
13	113	Cabina metano	206.3275	25.141	99.8325	25.141	1.500	0.226
14	114	Cabina metano	191.2385	29.951	99.2730	29.953	1.500	0.502
15	115	Palo Enel	191.6055	30.128	99.3575	30.130	1.500	0.464
16	116	Ciglio strada	192.9765	33.534	99.5510	33.535	1.500	0.397
17	117	Recinzione	197.6535	51.388	100.2000	51.388	1.500	-0.001
18	118	Palo illuminazione	197.5220	53.230	100.2215	53.230	1.500	-0.025
19	119	Ciglio strada	192.3180	48.704	100.1010	48.704	1.500	0.083
20	120	Ciglio strada	206.6025	60.313	100.3680	60.314	1.500	-0.188
21	121	Recinzione	198.3785	79.132	100.2885	79.133	1.500	-0.198
22	122	Palo illuminazione	198.8925	88.636	100.2810	88.637	1.500	-0.231
23	123	Palo illuminazione	199.2900	112.490	100.2845	112.491	1.500	-0.342
24	124	Recinzione	199.1620	108.251	100.2750	108.252	1.500	-0.307
25	125	Recinzione	204.1915	102.683	100.3545	102.685	1.500	-0.411
26	126	Ciglio strada	203.3320	102.743	100.3795	102.745	1.500	-0.452
27	127	Caditoia-Griglia	203.5835	93.433	100.3930	93.435	1.500	-0.416
28	128	Caditoia-Griglia	201.4425	134.881	100.3815	134.883	1.500	-0.647
29	129	Recinzione	201.6620	135.169	100.3620	135.171	1.500	-0.607
30	130	Caditoia-Griglia	199.7525	147.237	100.4345	147.240	1.500	-0.843
31	200	Stazione	199.3345	150.869	100.3855	150.872	1.500	-0.752

**Stazione n°2**

Codice: 200      Commento: Stazione  
 Est = 1.577      Nord = -150.861      Quota = -0.752      A.Strum. = 1.680  
 Correzione media = -0.6655

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. vert.	D. incl.	A. pri.	Quota
1	100	Stazione	0.0000	150.860	99.7950	150.861	1.500	0.000
2	201	Caditoia-Griglia	399.9810	100.165	99.7065	100.166	1.500	-0.109
3	202	Pozzetto	395.3115	103.997	99.6895	103.998	1.500	-0.064
4	203	Ciglio strada	393.0895	101.215	99.0975	101.225	2.500	-0.136
5	204	Ciglio strada	394.8565	94.204	99.7645	94.205	1.500	-0.223
6	205	Recinzione	1.2580	30.859	99.7525	30.859	1.500	-0.452
7	206	Recinzione	3.9700	21.424	99.7185	21.424	1.500	-0.477
8	207	Palo illuminazione	14.4405	14.227	99.9230	14.227	1.500	-0.555
9	208	Caditoia-Griglia	37.4750	7.172	102.3755	7.177	1.500	-0.840
10	209	Pozzetto	31.4175	5.894	102.4245	5.898	1.500	-0.796
11	210	Recinzione	41.5915	7.167	102.1535	7.171	1.500	-0.814
12	211	Recinzione	203.0090	8.831	101.2040	8.833	1.500	-0.739
13	212	Caditoia-Griglia	187.8280	9.682	101.9090	9.686	1.500	-0.862
14	213	Palo illuminazione	154.6255	13.622	100.5320	13.622	1.500	-0.686
15	214	Recinzione	150.8235	12.614	100.9615	12.615	1.500	-0.762
16	215	Cordolo marc. lato ...	157.8250	14.021	101.1790	14.023	1.500	-0.831
17	216	Cordolo marc. lato ...	163.0875	18.984	101.0680	18.987	1.500	-0.890
18	217	Cordolo marc. lato ...	158.8240	21.485	101.1390	21.488	1.500	-0.956
19	218	Cordolo marc. lato ...	161.6220	20.533	101.1375	20.536	1.500	-0.939
20	219	Recinzione	159.3570	17.885	101.0560	17.887	1.500	-0.868
21	220	Caditoia-Griglia	159.5730	22.314	101.1530	22.318	1.500	-0.976
22	221	Caditoia-Griglia	169.0790	21.590	101.1110	21.593	1.500	-0.949
23	222	Pozzetto	169.1905	29.337	100.4650	29.338	1.500	-0.786
24	223	Cordolo marc. lato ...	173.6915	31.375	100.4665	31.376	1.500	-0.802
25	224	Cordolo marc. lato ...	153.5280	33.191	100.5300	33.192	1.500	-0.848
26	225	Cordolo marc. lato ...	155.0680	35.459	100.4390	35.460	1.500	-0.816
27	226	Cordolo marc. lato ...	155.5860	37.621	100.5240	37.622	1.500	-0.881
28	227	Cordolo marc. lato ...	173.3750	33.767	100.4850	33.768	1.500	-0.829
29	228	Cordolo marc. lato ...	174.4345	36.017	100.5605	36.018	1.500	-0.889
30	229	Cordolo marc. lato ...	175.4915	46.117	100.7510	46.120	1.500	-1.116
31	230	Cordolo marc. lato ...	169.3880	61.937	101.0930	61.946	1.500	-1.635
32	231	Cordolo marc. lato ...	165.0510	59.694	100.9825	59.701	1.500	-1.493
33	232	Cordolo marc. lato ...	163.0305	60.075	100.9350	60.081	1.500	-1.454
34	233	Cordolo marc. lato ...	173.9300	76.145	101.1380	76.157	1.500	-1.933
35	234	Recinzione	173.4225	89.239	101.0930	89.252	1.500	-2.103
36	300	Stazione	177.7130	213.263	100.9990	213.289	1.500	-3.915

**Stazione n°3**

Codice: 300

Commento: Stazione

Est = 76.811

Nord = -350.413

Quota = -3.915

A.Strum. = 1.660

Correzione media = -22.9525

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. vert.	D. incl.	A. pri.	Quota
1	200	Stazione	0.0000	213.210	99.1320	213.230	1.500	-0.752
2	301	Cordolo marc. lato ...	398.4940	166.911	99.0440	166.930	1.500	-1.246
3	302	Muro	398.0420	166.516	98.9950	166.537	1.500	-1.124
4	303	Caditoia-Griglia	398.5790	167.448	99.0360	167.467	1.500	-1.217
5	304	Pozzetto	398.3450	164.710	98.9835	164.731	1.500	-1.123
6	305	Pozzetto	398.1770	144.371	99.0335	144.388	1.500	-1.561
7	306	Cordolo marc. lato ...	398.3920	130.762	99.1605	130.773	1.500	-2.029
8	307	Pozzetto	397.9235	127.152	99.0960	127.165	1.500	-1.948
9	308	Muro	397.7845	130.279	99.0750	130.293	1.500	-1.861
10	309	Muro	397.3290	129.854	99.7915	129.855	0.000	-1.828
11	310	Cordolo marc. lato ...	398.2100	124.853	99.9490	124.853	0.000	-2.154
12	311	Palo Enel	397.4995	116.524	99.9690	116.524	0.000	-2.197
13	312	Cordolo marc. lato ...	395.8345	115.241	99.9535	115.241	0.000	-2.170
14	313	Recinzione	395.1645	111.248	99.9985	111.248	0.000	-2.251
15	314	Pozzetto	396.7130	104.103	100.1390	104.103	0.000	-2.482
16	315	Pozzetto	395.7265	90.862	100.3690	90.864	0.000	-2.781
17	316	Pozzetto	394.8295	78.622	100.5950	78.625	0.000	-2.989
18	317	Pozzetto	393.5720	64.316	100.9160	64.323	0.000	-3.180
19	318	Pozzetto	391.3670	50.964	101.3315	50.975	0.000	-3.321
20	319	Cordolo marc. lato ...	4.2645	71.246	100.8935	71.253	0.000	-3.255
21	320	Cordolo marc. lato ...	5.0335	62.956	101.0910	62.965	0.000	-3.334
22	321	Cordolo marc. lato ...	6.5690	57.825	101.2785	57.837	0.000	-3.416
23	322	Ciglio strada	17.5040	27.161	97.0705	27.190	2.500	-3.504
24	323	Ciglio strada	8.4705	16.111	99.9115	16.111	1.500	-3.733
25	324	Pozzetto	387.4100	38.758	99.5195	38.759	1.500	-3.462
26	325	Pozzetto	379.8425	27.365	99.6385	27.365	1.500	-3.600
27	326	Recinzione	377.0850	30.088	99.4860	30.089	1.500	-3.512
28	327	Recinzione	374.1890	24.396	99.6210	24.396	1.500	-3.610
29	328	Cordolo marc. lato ...	377.6675	23.790	100.2100	23.790	1.500	-3.834
30	329	Recinzione	384.4050	43.194	101.5490	43.207	0.000	-3.306
31	330	Cordolo marc. lato ...	384.4750	42.513	101.5360	42.525	0.000	-3.281
32	331	Cordolo marc. lato ...	386.5385	41.848	101.6820	41.863	0.000	-3.361
33	332	Cordolo marc. lato ...	389.5685	40.828	102.0825	40.850	0.000	-3.591
34	333	Muro	358.9520	17.699	99.9060	17.699	1.500	-3.729
35	334	Pozzetto	360.5520	16.671	100.0570	16.671	1.500	-3.770
36	335	Pozzetto	302.4430	10.998	100.8545	10.999	1.500	-3.903
37	336	Muro	295.0865	12.369	101.1750	12.371	1.500	-3.983
38	337	Recinzione	269.5205	14.530	101.0170	14.532	1.500	-3.987
39	338	Recinzione	263.3835	18.275	100.5775	18.276	1.500	-3.921
40	339	Cordolo marc. lato ...	255.6695	15.437	101.5830	15.442	1.500	-4.139
41	340	Pozzetto	251.5945	17.407	100.8675	17.409	1.500	-3.992
42	341	Pozzetto	250.1980	22.520	100.6380	22.521	1.500	-3.981
43	342	Pozzetto	235.6490	27.467	100.6825	27.469	1.500	-4.050
44	343	Pozzetto	227.6970	39.214	100.5620	39.216	1.500	-4.101
45	344	Cordolo marc. lato ...	226.7470	38.990	100.8625	38.994	1.500	-4.283
46	345	Pozzetto	223.0540	51.199	100.4535	51.200	1.500	-4.120
47	346	Cordolo marc. lato ...	220.4375	56.068	100.6330	56.071	1.500	-4.312
48	347	Pozzetto	221.5935	62.722	100.3770	62.723	1.500	-4.126
49	348	Pozzetto	218.8085	63.074	100.4055	63.075	1.500	-4.157
50	349	Pozzetto	215.6380	74.083	101.6090	74.107	0.000	-4.127
51	350	Pozzetto	212.8095	85.904	101.3530	85.923	0.000	-4.080
52	351	Pozzetto	210.8175	92.545	101.3575	92.566	0.000	-4.228
53	352	Recinzione	215.3510	84.101	101.3040	84.119	0.000	-3.977
54	353	Recinzione	214.3410	87.112	101.2775	87.130	0.000	-4.003
55	354	Fossa Imhoff	233.6410	89.838	101.0765	89.851	1.500	-5.274
56	355	Sopra scarpa	234.2710	88.339	100.8995	88.348	1.500	-5.003
57	356	Sotto scarpa	234.5505	85.939	101.1495	85.953	1.500	-5.306
58	357	Sotto scarpa	233.5765	84.572	101.1780	84.586	1.500	-5.320
59	358	Sopra scarpa	232.8370	86.457	100.9185	86.466	1.500	-5.002
60	359	Pozzetto	232.0520	88.654	101.0785	88.667	1.500	-5.257
61	360	Sopra scarpa	227.3445	81.323	101.0615	81.334	1.500	-5.111
62	361	Sotto scarpa	227.1630	78.774	101.3565	78.792	1.500	-5.433
63	362	Sotto scarpa	224.4365	80.587	101.2335	80.602	1.500	-5.316
64	363	Sotto scarpa	219.9915	70.400	101.1945	70.412	1.500	-5.076
65	364	Sotto scarpa	217.9615	76.431	100.8255	76.437	1.500	-4.746
66	400	Stazione	213.7280	77.259	100.4750	77.261	1.500	-4.331
67	365	Ciglio strada	207.5810	72.841	100.5095	72.843	1.500	-4.338
68	366	Caditoia-Griglia	209.2365	52.954	100.6415	52.957	1.500	-4.288
69	367	Caditoia-Griglia	209.5395	26.202	101.0600	26.206	1.500	-4.191
70	368	Ciglio strada	209.4340	41.113	100.7250	41.116	1.500	-4.223

**Stazione n°4**

Codice: 400      Commento: Stazione  
 Est = 87.967      Nord = -426.862      Quota = -4.331      A.Strum. = 1.655  
 Correzione media = -9.2245

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. vert.	D. incl.	A. pri.	Quota
1	300	Stazione	0.0000	77.270	99.8260	77.270	1.500	-3.915
2	401	Pozzetto fogna	279.1320	23.750	103.0420	23.777	1.500	-5.312
3	402	Quotato	277.0085	15.616	103.4780	15.639	1.500	-5.030
4	403	Palo Telecom	269.0365	9.961	104.3255	9.984	1.500	-4.854
5	404	Quotato	253.5490	11.786	100.9920	11.787	1.500	-4.360
6	405	Quotato	231.4455	9.719	98.0905	9.723	1.500	-3.884
7	406	Recinzione	197.7070	17.162	99.5460	17.162	1.500	-4.054
8	407	Cordolo marc. lato ...	152.9405	17.460	100.3270	17.460	1.500	-4.266
9	408	Recinzione	141.6970	19.117	99.5065	19.118	1.500	-4.028
10	409	Recinzione	137.2720	18.066	99.4630	18.067	1.500	-4.024
11	410	Pozzetto	145.2855	16.599	99.6535	16.599	1.500	-4.086
12	411	Caditoia-Griglia	151.2340	15.763	100.5250	15.764	1.500	-4.306
13	412	Caditoia-Griglia	107.2575	8.025	101.6095	8.028	1.500	-4.379
14	413	Pozzetto	100.3360	11.022	99.4195	11.022	1.500	-4.076
15	414	Recinzione	165.1375	45.416	99.9340	45.416	1.500	-4.129
16	415	Cordolo marc. lato ...	170.0775	45.084	100.0905	45.084	1.500	-4.240
17	416	Cordolo marc. lato ...	181.3520	44.327	100.0945	44.327	1.500	-4.242
18	417	Cordolo marc. lato ...	187.4135	44.091	99.9540	44.091	1.500	-4.144
19	418	Cordolo marc. lato ...	179.9420	83.562	100.0675	83.562	1.500	-4.264
20	419	Pozzetto fogna	179.1105	81.474	100.0555	81.474	1.500	-4.247