

Committente



ACA Spa
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81 - 65125 Pescara

Oggetto

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPURATORI DEI COMUNI:
MONTEFINO (Frazione Crocetta S. Maria) MONTEFINO (Frazione Villa Bozza)
CASTILENTI (Frazione Villa S. Romualdo)

Fase

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, art. 33

Tavola

Stato di Progetto delle Strutture
Impianto di Montefino - Frazione Villa Bozza

ARCH
s02

VASCA IMHOFF

Progettisti

Ing. Giovanni Leve

Collaboratori

Ing. Francesco Marchione

Arch. jr. Sabrina Carchesio

Ing. Giovanni Leve

web contact


giovanni_leve@fastwebnet.it


nome file


revisione

data


scala









PARETE P4-P5



ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq


PARETE P3-P5



ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq


PARETE P1-P2-P3




ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria



Sezione E-E




ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P6-P7





ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria

Sezione F-F




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P1-P6





ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria





ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria

Sezione G-G




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P2-P4-P7



Sezione H-H



legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq