

Committente



ACA Spa
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81 - 65125 Pescara

Oggetto

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPURATORI DEI COMUNI:
MONTEFINO (Frazione Crocetta S. Maria) MONTEFINO (Frazione Villa Bozza)
CASTILENTI (Frazione Villa S. Romualdo)

Fase

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, art. 33

ARCH
s01

Tavola

Stato di Progetto delle Strutture
Impianto di Montefino - Frazione Crocetta S. Maria

CANALE GRIGLIATORE

Progettisti

Ing. Giovanni Leve

Collaboratori

Ing. Francesco Marchione

Arch. jr. Sabrina Carchesio

Ing. Giovanni Leve

web contact


giovanni_leve@fastwebnet.it


nome file


revisione


data


scala
















Lato superiore

ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria




Lato inferiore


ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria



Sez. B-B




Sez. A-A



PARETE P9-P10

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




PARETE P3-P4-P8-P10



ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria

Lato anteriore e posteriore

Sezione F-F



Sezione G-G






legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq


PARETE P7-P9

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




Sezione H-H



legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P6-P7-P8


ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria



legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P6-P7-P8

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq


PARETE P6-P7-P8

legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq


Sezione I-I



Sezione L-L







Sezione M-M



PARETE P1-P6

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria


ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P2-P5



ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria



ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




Sezione 0-0



legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P1-P2-P3


ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P1-P2-P3

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




Sezione P-P



legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P5-P4


ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria




legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq

PARETE P5-P4

ARMATURA DIFFUSA:
ø6/25 Principale
ø6/25 Secondaria



Sezione Q-Q



legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 9 per mq