



ACA S.p.A. in House Providing - via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

COMUNE DI CHIETI
(Provincia di Chieti)

EFFICIENTAMENTO E DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA CHIETI. REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA DI COLLEGAMENTO VIA TIRINO - ANELLO STADIO ANGELINI CHIETI SCALO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

TAVOLA

ED 02

DATA : Luglio 2021

REVISIONE:

SCALA:

UFFICIO TECNICO ACA S.p.A.

IL PROGETTISTA

Geom. Emidio Rossano Di Nardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Livello

VISTI:

Questo elaborato grafico e tutte le sue informazioni sono strettamente riservate, pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta dei redattori, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui son state fornite.

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	MANODOPERA		
10.10	Operaio Specializzato (Capo squadra) per lavori in terra o murari o di posa tubazioni - operaio specializzato (operaio capace di eseguire lavori particolari che esigono speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica). Nel prezzo di elenco è compreso l'utile d'impresa e le spese generali.		
10.10.1	lavoro ordinario	ORE	31,00
	(Euro trentuno/00)		
10.20	Operaio Qualificato (operaio capace di eseguire lavori che richiedono normale capacita' specifica per la loro esecuzione). Nel prezzo di elenco è compreso l'utile dell'impresa e le spese generali		
10.20.1	lavoro ordinario	ORE	30,00
	(Euro trenta/00)		
20	NOLI		
20.30	Escavatori		
20.30.01	Escavatore semovente di qualsiasi potenza a richiesta della D.L. munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il trasporto sul luogo di impiego, carburante, lubrificante , compreso altresì l'onere per la sosta in cantiere.		
20.30.01.1	compreso l'operatore.	ORE	64,00
	(Euro sessantaquattro/00)		
20.40	Ruspa apripista di qualsiasi tipo compreso il trasporto sul luogo di lavoro, il carburante, il lubrificante, l'assicurazione ed ogni altro onere per il funzionamento nel rispetto della normativa vigente.		
20.40.1	compreso operatore		
20.40.1.1	con potenza fino ad HP 90	ORE	48,00
	(Euro quarantotto/00)		
30	MATERIALE DILIE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
30.10	Sabbia e Pietrame		
30.10.01	Sabbia		
30.10.01.2	Sabbia di cava	MC	23,00
	(Euro ventitre/00)		
30.10.02	Pietrame		
30.10.02.5	Misto di frantoio di montagna.	MC	22,00
	(Euro ventidue/00)		
30.70	Calcestruzzi, Malta, Cementi		
30.70.02	Calcestruzzo cementizio a dosaggio a pie' d'opera (misto cementato)		
30.70.02.1	con cemento TIPO 325 dosato a q.li 1.00 di cemento per mc. d'inerti	MC	63,00
	(Euro sessantatre/00)		
30.70.02.5	con cemento TIPO 325 dosato a q.li 3.00 di cemento per mc. d'inerti	MC	97,00
	(Euro novantasette/00)		
30.80	Ferri, Profilati, Zincature		
30.80.7	Ferro tondo acciaioso ad aderenza migliorata per cemento armato, comunque sagomato tipo da Fe B 22 a Fe B 44 k controllato in stabilimento, compreso lo scarico in cantiere .	KG	1,50
	(Euro uno/50)		
40	MATERIALE IDRAULICO		
40.50	SARACINESCHE - VALVOLE		
40.50.01	Saracinesche a sfera per acqua a passaggio totale, tipo pesante attacchi F/Fin acciaio inox AISI 304. Corpo in ottone, leva in alluminio, PN 25/40		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
40.50.01.5	da 2" (Euro cinquantatre/00)	Cad.	53,00
40.50.02	Fornitura di Saracinesca a corpo ovale flangiate UNI 2236-67 PN10 con corpo, coperchio e cuneo in Ghisa G25, con stelo di manovra in acciaio Inox e premistoppe con treccia prive di amianto oppure con O - RING con verniciatura esterna con polvere epossidica atossica di colore azzurro di spessore non inferiore a 250 micron. Prodotto in stabilimenti della Comunità Europea. Compreso trasporto e scarico su luogo indicato dalla D.L.		
40.50.02.8	diametro 250 (Euro quattrocentoquarantacinque/00)	Cad.	445,00
40.50.02.10	diametro 350 (Euro millecinquanta/00)	Cad.	1.050,00
40.50.05	Fornitura a pie' d'opera di valvola di efflusso automatica a galleggiante a doppia sede con otturatore equilibrato che consente un'apertura e chiusura graduale per evitare colpi di ariete. Corpo e cappello in G 30 UNI 5007/69 - sedi, dischi, otturatore ed asta in bronzo- perni e boccola tenuta sull'asta inottone, asta e leva in acciaio, galleggiante in acciaio inox, guarnizioni di tenuta in gomma, flange normali dimensionate secondo le norme UNI 2223 (altre normative ed esecuzioni speciali su richiesta).		
40.50.05.7	DN 200 PN 10-16 (Euro tremilaottantacinque/00)	Cad.	3.085,00
40.50.11	Fornitura di Saracinesca a corpo ovale a cuneo gommato in ghisa sferoidale GS 400 - 15 ISO 1083, albero in acciaio inox, sistema di tenuta con anelli O-RING, cuneo in ghisa rivestito in elastomero di tipo atossico verniciate con polveri epossidiche atossiche con flange con foratura Norme UNI-ISO-DIN PN10 - PN16. Prodotto in stabilimenti della Comunità Europea. Compreso trasporto e scarico su luogo indicato dalla D.L.		
40.50.11.7	DN 200 (Euro quattrocentosessantaquattro/81)	Cad.	464,81
40.60	CURVE IN ACCIAIO - FLANGE		
40.60.02	Fornitura a pie' d'opera di flangia a saldare a sovrapposizione in acciaio di qualsiasi tipo anche cieche.		
40.60.02.7	UNI 2278/67 PN 16 - DN 200		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro quarantacinque/00)	Cad.	45,00
40.60.02.28	UNI 2278/67 PN 25 - DN 350		
 (Euro centoottanta/00)	Cad.	180,00
40.60.03	Filtri a Y flangiato PN16		
40.60.03.8	DN 200		
 (Euro ottocentoottanta/00)	Cad.	880,00
40.70	APPARECCHI SFIATO - LIMITATORI		
40.70.01	Fornitura a pie' d'opera di apparecchio sfiato automatico a doppia funzione - riempimento e svuotamento.		
40.70.01.3	PN 16-25 diametro 50		
 (Euro centosessanta/00)	Cad.	160,00
40.70.02	Fornitura a pie' d'opera di apparecchio sfiato automatico a tripla funzione - riempimento e svuotamento e degassaggio.		
40.70.02.1	PN 16-25 fino a DN 65		
 (Euro duecentotrenta/00)	Cad.	230,00
40.70.03	Fornitura a piè d'opera di riduttore di pressione per acqua, con manicotti Modello pesante PN 25 con camera di compensazione sede in acciaio inox, taratura 3 atm		
40.70.03.6	da 2"		
 (Euro centosessanta/00)	Cad.	160,00
40.100	PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE		
40.100.01	MANICOTTI ELETTRICI, in materiale tipo PE 100 e conformi al marchio di qualità IP, per collegamenti di tubi in PEAD mediante saldatura per elettrofusione, a resistenza scoperta per arantire fusione diretta tra manicotto e tubo con		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
40.100.01.8	superficie di saldatura molto elevata, attacco di sicurezza e spia indicante l'avvenuta saldatura: D = 90 (Euro sedici/32)	Cad.	16,32
40.100.04	RACCORDI A T elettrosaldabili su due lati e con manicotto normale(incluso nel Kit) dall'altro lato in materiale tipo PE 100 e conformi al marchio di qualità IP, per collegamenti di tubi in PEAD mediante saldatura per elettrofusione, a resistenza scoperta per arantire fusione diretta tra manicotto e tubo con superficie di saldatura molto elevata, attacco di sicurezza e spia indicante l'avvenuta saldatura: 		
40.100.04.12	 (Euro centosessanta/00)	Cad.	160,00
40.100.06	GOMITI a 45° e 90° elettrosaldabili in materiale tipo PE 100 e conformi al marchio di qualità IP, per collegamenti di tubi in PEAD mediante saldatura per elettrofusione, a resistenza scoperta per arantire fusione diretta tra manicotto e tubo con superficie di saldatura molto elevata, attacco di sicurezza e spia indicante l'avvenuta saldatura. Per PN 16/25. 		
40.100.06.6	D= 90 (Euro quarantotto/00)	Cad.	48,00
40.100.08	CARTELLA in materiale tipo PE 100 e conformi al marchio di qualità IP, per collegamenti di tubi in PEAD mediante saldatura per elettrofusione 		
40.100.08.8	D=90 (Euro undici/70)	Cad.	11,70
40.100.08.18	D=315 (Euro trecentoquarantotto/00)	Cad.	348,00
50	MATERIALE FOGNARIO 		
50.60	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN/m ² , Compreso tutto l'occorrente per le giunzioni, compreso i pezzi speciali la cui misurazione sarà eseguita mediante la lunghezza equivalente secondo le seguenti misure: - curve di qualsiasi angolazione = 1.25 ml per diametri da 32 a 200; - innesto anche di diverso diametro = 1.50 ml per diametri da 32 a 200; - tappo , riduzione, manicotto = 1.25 ml per diametri da 32 a 200; - curve di qualsiasi angolazione = 4.50 ml per diametri da 250 a 500; - innesto anche di diverso diametro = 6.00 ml per diametri da 250 a 500; - tappo , riduzione, manicotto = 2.00 ml per diametri da 250 a 500.		
50.60.5	D esterno 250 mm. D interno 237,6 mm (Euro sedici/50)	m	16,50
50.60.6	D esterno 315 mm. D interno 299,6 mm (Euro ventisei/50)	m	26,50
C	SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI		
C.10	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA		
C.10.10	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:		
C.10.10.1	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) (Euro undici/75)	m ³	11,75
C.40	RINTERRI		
C.40.30	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		
C.40.30.2	Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		
	m ³	24,00
	(Euro ventiquattro/00)		
C.50	TRASPORTI		
		
C.50.10	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica		
		
C.50.10.2	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10		
	m ³	3,10
	(Euro tre/10)		
C.60			
		
C.60.05	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.		
		
C.60.05.1	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.		
	Cad	480,30
	(Euro quattrocentoottanta/30)		
D	TAGLI, DEMOLIZIONI		
		
D.10	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso		
		
D.10.1	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	profondità di taglio da 0 a 100 mm		
	m	3,65
	(Euro tre/65)		
D.10.4	Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante a freddo, per riquotatura longitudinale e trasversale del piano viabile e per ripristino pavimentazioni interessate da riparazioni e/o costruzione di scavi per condotte, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonche' per il carico, trasporto e scarico a deposito o reimpiego del materiale di risulta; per ogni centimetro di spessore su metro quadro trattato.		
	cm./mq	0,70
	(Euro zero/70)		
E	OPERE IDRICHE		
		
E.50	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE		
		
E.50.1	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale D400 (a telaio e coperchio quadrato) per traffico normale a norma UNI-EN124 1994 munito di 1 o 2 fori ciechi per il sollevamento. Telaio con sezione idonea a costituire un sifone per evitare la fuoriuscita di odori e munito di 4 supporti in gomma do appoggio per il coperchio per garantire la non emissione di rumori dopo la posa in opera. rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.		
		
E.50.1.3	luce netta mm 600		
	Cad.	360,00
	(Euro trecentosessanta/00)		
E.50.4	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 500-7 per traffico intenso a norma UNI-EN124 ISO 1083 - munito di guranizione continua in elastomero antirumore e antibasculamento, munito di alveoli per ottimizzare la presa nella malta cementizia e 4 fori per l'utilizzo di eventuali zanghe di bloccaggio sul pozzetto, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Compreso trasporto e scarico in cantiere.		
		
E.50.4.1	- classe D400 telaio quadrato botola tonda luce mm 600		
	Cad.	405,00
	(Euro quattrocentocinque/00)		
E.60	POZZETTI CLS		
		
E.60.10	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.60.10.7	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm	Cad	142,34
	(Euro centoquarantadue/34)		
E.60.10.8	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm	Cad	211,62
	(Euro duecentoundici/62)		
E.60.20	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	Cad	170,54
E.60.20.7	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm		
	(Euro centosettanta/54)		
E.60.30	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di	21,53
E.60.30.7	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 100x100 cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.60.120	(Euro ventuno/53) Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	altezza	
E.60.120.1	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero: Da 100x100 cm	Cad	106,95
E.70	(Euro centosei/95) TUBI IN POLIETILENE PER RETI ACQUA		
E.70.10	Fornitura e Posa in opera di Tubi in polietilene PE100 do colore nero con strisce di coestrusione blu per condotte distribuzione dell'acqua potabile per uso umano, forniti a rotoli o barre, conformi alle norme EN 12201, ISO 4427 ed UNI EN SIO 15494, alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622. PFA 16 SDR 11. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.		
E.70.10.11	diametro esterno 140 mm spessore 12.7 mm	m	38,80
E.70.10.14	diametro esterno 200 mm spessore 18.20 mm	m	57,60
E.70.10.16	diametro esterno 250 mm spessore 22.70 mm	m	87,20
E.70.10.18	diametro esterno 315 mm spessore 28.60 mm	m	169,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.70.10.19	diametro esterno 355 mm spessore 32.20 mm (Euro duecentododici/00)	m	212,00
E.70.20	Tubi in polietilene PE100 do colore nero con strisce di coestrusione blu per condotte distribuzione dell'acqua potabile per uso umano, forniti a rotoli o barre, conformi alle norme EN 12201, ISO 4427 ed UNI EN SIO 15494, alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organoletriche certificate in conformità alla norma EN 1622. PFA 25 SDR 7.4.Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.		
E.70.20.14	diametro esterno 200 mm spessore 27.40 mm (Euro settantotto/50)	m	78,50
E.70.20.18	diametro esterno 250 mm spessore 34.20 mm (Euro centosessantanove/00)	m	169,00
G	OPERE EDILI		
G.20	Calcestruzzo, Ferri, Solai, Massetti		
G.20.07	Casseformi		
G.20.07.1	Compenso per ulteriori armature di sostegno dei casseri, per altezze oltre i m 3,5 dal piano di appoggio e fino a m 10 misurato in proiezione orizzontale delle casseforme e per ogni metro di maggiore altezza. (Euro uno/86)	mqxm	1,86
G.20.07.2	Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. (Euro venti/80)	mq	20,80

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
G.20.07.3	Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.	mq	28,24
	(Euro ventotto/24)		
H	OPERE STRADALI		
H.20	Conglomerati bituminosi		
H.20.02	Formazione di pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso per nuove pavimentazioni di tratti di pavimentazione previo trattamento bituminoso superficiale, dato in opera con vibrofinitrice; conglomerato costituito da graniglia e pietrischetto della IV categoria delle norme C.N.R., sabbia e additivi, bitume tipo penetrazione 80/100, confezionato a caldo in idonei impianti con dosaggi, limiti e modalita' indicati dalle normetecniche, e cilindrato con rulli da 6 a 14 ton, compreso nel prezzo ogni materiale lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: prezzo al metroquadrato per ogni centimetro di spessore finito.		
H.20.02.1	Bynder normale	cm./mq	1,60
	(Euro uno/60)		
H.20.02.3	Tappetino di usura	cm./mq	2,50
	(Euro due/50)		
I	OPERE A VERDE		
I.10	TAGLIO SUPERFICI A VERDE		
I.10.3	Taglio di erba, cespugli ed arbusti di qualsiasi altezza e specie eseguito con qualsiasi mezzo necessario e consentito compresi la pulizia, il carico ed iltrasporto a discarica procurata a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, dell'area di pertinenza circostante i serbatoi ed i partitoi con misurazione eseguita compresa la fascia di pertinenzaoltre la recinzione della proprieta' consortile. Misurazione vuoto perpieno (inproiezione orizzontale) dell'area. Per aree fino a mq 2000 di superficie.	m²	0,40
	(Euro zero/40)		
Z.01.001	Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio Dn 90		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.01.002 (Euro centoottantatre/00)	Cad.	183,00
	Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio DN 200		
Z.02.001 (Euro trecentoquarantasette/00)	Cad.	347,00
	Fornitura e posa in opra di Valvola con la funzione di riduzione di portata e riduzione della prsiione di monte a doppio Set e di centrakina di controllo DN 200		
 (Euro settemilacinquecento/00)	Cad.	7.500,00