

ACA S.P.A.
FORNITURA DI ACIDO PERACETICO PER
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
ANNO 2021.

CIG:

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Lorenzo Livello (*)

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1993

Pescara, 18 Marzo 2021.



Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di Acido Peracetico per gli Impianti di Depurazione di cui alla Tabella 1. Gli Impianti elencati, oltre che i relativi quantitativi di prodotto e le tipologie di fornitura a ciascuno riferiti, sono comunque indicativi e possono differire nel corso del contratto, ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Azienda, senza che ciò possa, pertanto, comportare alcun tipo di rivalsa da parte della ditta fornitrice.

Art. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è stabilito in € 74.900,00 (settantaquattromilanovecento/00) al netto dell'I.V.A. Trattandosi di un contratto di durata trimestrale.

Il prezzo unitario a base d'asta è fissato in €/Kg. 0,90 (zero/novanta) al netto dell'I.V.A., per un quantitativo stimato totale di Kg 83.222,23 (ottantatremiladuecentoventidue/00).

Art. 3 – TIPOLOGIA DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dei prodotti dovrà essere eseguita presso gli impianti indicati in Tabella 1, pena l'esclusione dalla Gara, di aver preso visione.

Il reattivo sarà reso franco consegna presso gli Impianti mediante:

- Travaso con pompa, tramite tubazioni idonee alle necessità di ciascun Impianto - e comunque di lunghezza massima di mt. 12 - su Serbatoi (di proprietà ACA) da mc 1.20, da riempire fino alla loro massima capacità, ovvero, in unica alternativa, con rifornimento da ca. mc 1 (il quantitativo presente nei Cubi standard);
- fornitura di Cubi standard da ca. mc 1 alla prima consegna e riempimenti nella medesima quantità, alle successive consegne, mediante travaso con pompa;
- Lattine da 25 lt. per impianti con consumo inferiore a 3 l/g con consegna mediante sostituzione di lattina vuota.

Sia i Cubi che le Lattine si intendono nella soluzione commerciale del tipo "vuoto a rendere".



Detto che sarà cura dell'azienda collaborare affinché gli ordini si effettuino in un'ottica di ottimizzazione delle consegne, l'Appaltatore resta tuttavia obbligato alla singola fornitura con quantitativo minimo presso un solo impianto in caso di analoga richiesta da parte di ACA, senza alcun aggravio di spese, quali che esse siano.

Le consegne dovranno essere eseguite necessariamente entro, e non oltre, 48 ore lavorative dall'ordine telefonico (72 ore nel caso di ordine richiesto nelle giornate di Venerdì), cui seguirà di norma ordine scritto, via PEC o via fax.

Fatto salvo quanto indicato nell'articolo relativo al controllo delle quantità, tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale dell'ACA S.p.A. e nel rispetto delle procedure di accesso e operative previste per i vari impianti, tempestivamente comunicate alla Ditta Affidataria.

Le consegne saranno concordate con il Responsabile dell'Impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso l'ACA S.p.A., come di seguito riferito:

- dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
- il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

In caso di impreviste necessità o di contingenze straordinarie, la Ditta Fornitrice è vincolata ad eseguire consegne, con orari concordati, entro 24 ore dall'ordine, anche nelle giornate festive.


Fatta eccezione per i casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la Ditta non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto, a titolo di esempio, in caso di scioperi, manifestazioni, e fatti o episodi simili.

In questi casi la Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare funzionamento degli impianti.

Rimane a carico della Ditta fornitrice la riparazione, entro un massimo di 15 giorni, degli eventuali danni che gli automezzi della Ditta stessa - o comunque alla medesima riconducibili - dovessero arrecare, durante la consegna, alle strutture, alle attrezzature, alle finiture ecc. presenti nel Depuratore.

Art. 4 – MODALITA' DELLE FORNITURE

Sottoscritto per accettazione delle condizioni e clausole contenute



**- Procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara -
CAPITOLATO TECNICO ACIDO PERACETICO**

Le autobotti - o qualsiasi altro contenitore del prodotto in consegna - adibite al trasporto devono essere idonee al contenimento del prodotto e non devono, quindi, aver trasportato in precedenza sostanze nocive o comunque tali da inquinare o diluire il carico, e **dovranno essere dotate di misuratore di portata fiscale dotato di certificazione di taratura da parte dell'organo metrico.**

In sede di gara la Ditta indicherà, inoltre, le modalità con le quali è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione.

I prodotti dovranno essere travasati a cura della Ditta Fornitrice nei Serbatoi/Cubi adibiti a tal scopo presenti presso gli impianti.

In caso di mancato ritiro del "vuoto" verranno addebitati i relativi costi di smaltimento, con un importo minimo di € 50,00 per ciascuna lattina non ritirata e di € 150,00 per ogni Cubo non ritirato.


La modalità di fornitura può essere sia il travaso che la consegna del prodotto nel contenitore di stoccaggio, nel tal caso si tratterà della soluzione commerciale del tipo "vuoto a rendere" (comunque obbligatoria per le lattine). Pertanto l'appaltatore ha l'obbligo di ritirare, a proprie spese, i contenitori ormai vuoti entro i tempi richiesti dalla stazione appaltante, coincidenti, in genere, con quelli di una nuova fornitura richiesta, per quanto concerne le lattine, ed in caso di evidente decomposizione/danneggiamento, per quanto concerne i Cubi. Tenendo a chiarire che l'Azienda non ha alcun interesse a trattenere contenitori vuoti presso i propri Impianti, va altresì specificato che l'appaltatore non potrà in alcun modo fissare termini minimi tra date di consegna e ritiro né richiedere eventuali corresponsioni di penali relative al superamento degli stessi.

Eventuali richieste di pagamento del costo dei Cubi per danneggiamenti che si presumano siano di responsabilità dell'Azienda potranno avvenire solo a seguito di presentazione di adeguate reclami scritti, con una prima redazione già al momento del ritiro, che attestino pienamente quanto richiesto, ovvero che siano corroborate da motivazioni le più oggettive possibili, incluse fotografie effettuate in-loco, e che riportino necessariamente le firme dei rappresentanti di entrambe le parti, trasportatori e Manutentori ACA.

La corresponsione – prevista, ovviamente, anche nel caso di assenza di cisterne per le quali è, invece, programmato il ritiro – non potrà comunque superare € 110,00 per Cisterna (*Cubo*).

I prodotti dovranno essere travasati, nelle Cisterne (*Cubi*), a cura esclusiva della Ditta Fornitrice evidentemente per il tramite dei loro collaboratori/trasportatori.

Sottoscritto per accettazione delle condizioni e clausole contenute



Art. 5 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PRODOTTI

Il prodotto offerto dovrà avere un titolo standard di **Acido Peracetico concentrazione 15%** (massa/volume). In fase di offerta la Ditta Concorrente dovrà dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, che il prodotto fornito è **esente da impurità**.

Ogni Ditta Concorrente dovrà inoltre presentare, pena l'esclusione dalla gara, la scheda di sicurezza e una relazione tecnica con le caratteristiche di qualità del prodotto proposto.

Nella relazione tecnica dovrà essere dichiarato, necessariamente, quanto indicato nei seguenti punti:

- Stabilimento di produzione;
- Materie prime impiegate per la produzione;
- Descrizione del processo produttivo;
- Stabilità del prodotto e modalità di conservazione;
- Descrizione delle modalità e dei controlli atti a garantire che le autobotti adibite al trasporto, siano idonee al contenimento di prodotti e che non possano, quindi, aver trasportato precedentemente sostanze tali da degradare o diluire il carico;
- Descrizione tecnica che attesti, le modalità grazie alle quali la Ditta è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione;

È, infine, obbligo di ogni Ditta presentare, pena l'esclusione dalla gara, una dichiarazione ufficiale circa l'iscrizione del prodotto nell'elenco predisposto dall'ECHA, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 528/2012, di cui all'articolo 95, in vigore dal 01.09.2015.

Art. 6 – VERIFICA DELLE QUANTITÀ E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE

➤ Controllo quantità.

L'ACA S.p.A. si riserva di controllare presso pese pubbliche e/o certificate ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la quantità del prodotto fornito.

➤ Controllo qualità.

L'ACA S.p.A. si riserva di controllare presso il proprio Laboratorio, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità del prodotto fornito.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza del prodotto consegnato alle caratteristiche di cui all'art. 8 dichiarate nella relazione tecnica in sede d'offerta.

Per effettuare il controllo verrà prelevato, al momento della consegna del prodotto, un



campione del medesimo suddiviso in N° 3 aliquote così destinate:

- 1 aliquota (N° 1) sarà inviata al Laboratorio ACA sede Loc. San Martino – Chieti Scalo per le verifiche di qualità;
- 1 aliquota (N° 2), denominata contro-campione, sarà sigillata, firmata e conservata presso il laboratorio del Committente, tenuta a disposizione per eventuali analisi di verifica alla presenza di un rappresentante del fornitore;
- 1 aliquota (N° 3) verrà consegnata alla Ditta Fornitrice per proprie eventuali verifiche analitiche.

I contenitori saranno forniti dall'ACA S.p.A. e avranno di norma la capacità di 100 cc.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

I campioni potranno essere prelevati, a discrezione dell'ACA S.p.A., in un momento qualsiasi del travaso (all'inizio, quando è stato eseguito parte del travaso o alla fine).

Nel caso non sia disponibile il rubinetto di presa, il trasportatore dovrà provvedere, con un idoneo recipiente, in condizioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità, al prelievo dal boccaporto della cisterna di una sufficiente quantità di prodotto che verrà travasato nei contenitori forniti dall'ACA S.p.A.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal Capitolato, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte dell'ACA S.p.A.

Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta Fornitrice.


La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato alla Ditta Fornitrice, comporteranno l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate dall'ACA S.p.A. e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, l'ACA S.p.A. ne darà, entro 10 (dieci) giorni solari dall'accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo fax alla Ditta.

Quest'ultima dovrà presentare per iscritto all'ACA S.p.A. l'eventuale contestazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta comunicazione.

La mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione

Sottoscritto per accettazione delle condizioni e clausole contenute



6
PESCARA
ACQUADOTTISTICA S.p.A.

del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito ecc.).

In ogni caso, la contestazione della Ditta dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

Se i risultati analitici sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

L'ACA S.p.A. comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro analisi.

Il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente l'ACA S.p.A. dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere consentito al personale ACA S.p.A. di visionare, anche senza preavviso, gli stabilimenti di produzione e i magazzini di stoccaggio della Ditta Fornitrice e di eventuali terzi trasportatori.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI - SICUREZZA – ASSICURAZIONI

Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell'offerta, la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre la documentazione che attesti la sua idoneità tecnica e legale, e quella di eventuali terzi trasportatori, allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Capitolato. In particolare dovrà essere documentata l'autorizzazione al trasporto del prodotto oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi.


Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

La Ditta Fornitrice rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti dell'ACA S.p.A. anche nel caso in cui i servizi di trasporto e scarico del prodotto fornito venissero affidati ad altri.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare all'ACA S.p.A. o a soggetti terzi dall'esecuzione della fornitura in oggetto.

Art. 8 – CAUZIONI

Sottoscritto per accettazione delle condizioni e clausole contenute



A garanzia dei relativi rischi, la Ditta Fornitrice dovrà produrre in sede di offerta o dichiarare di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a EURO 100.000,00.

La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento dell'ACA S.p.A. come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Per cauzioni si intendono altresì quelle indicate nel Disciplinare di gara.

