



DATA INVIO PIATTAFORMA GARE

**Spettabile
Operatore economico**

OGGETTO: FORNITURA DI COMPONENTISTICA ELETTRICA DA UTILIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO LIQUAMI DI NOSTRA GESTIONE AI SENZI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.

**RIF. AVVISO INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 9695 IN DATA 22.06.2020
RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento all'indagine di mercato di cui in oggetto, pregasi offrire n. 34 prezzi mediante compilazione dell'allegato prospetto.

Si precisa che l'appalto verrà aggiudicato all'offerta la cui sommatoria dei prezzi (dei 34 prezzi) è la più conveniente per la stazione appaltante.

In caso di mancata indicazione anche di un solo prezzo l'offerta verrà esclusa.

PER IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Ing. Dino Centorame

RAGIONE SOCIALE

N. ord.	Descrizione	u . misura	prezzo offerto €
1	Orologio a Cavaliere (meccanici)	cad.	
2	Temporizzatore pausa lavoro multiscale 12v a 240v	cad.	
3	cavo FG7OR 4x16	mt 100	
4	reg. livello a gallegiante acque bianche cavo m 10	cad.	
5	cavo 4x16 FROR	mt 100	
6	Cavo FG70H2r+T	mt 100	
7	Cavo RG7CR-RE4*CR da 10 mm2	mt 100	
8	Cavo 4x16 FROR	mt 100	
9	Fascette cablaggio 4,8x190 incolore 100 pz	conf.	
10	nastro adesivo autoe 25x25 ne	pz. 10	
11	Cappellotti di giunzione Ø 16	N° 100	
12	Capicorda non isolati 50 mm2	N°100	
13	UPS trifase 15 kva 2x20x74 ah	cad.	
14	Fusibili AM 10x38 - 25A	pz. 10	
15	Fusibili GG 10x38 -16 A	pz. 10	
16	interruttore salvamotore 34-50 A	cad.	
17	differenziale -160 A	cad.	

18	regolatore livello galleggiante acque nere 10 m	cad.	
19	strumento contaore da pannello a 24 V	cad.	
20	Contattore 3 poli 25 A	cad.	
21	relativi contatti ausiliari	cad.	
22	relè termico 17-25	cad.	
23	salvamotore 3 poli 17-23	cad.	
24	avviatori stella triangolo kW 25	cad.	
25	cassetta stagna IP 55 240x190x190 con passacavi	cad.	
26	pinza becchi dritti 200 mm	cad.	
27	pinza per capicorda isolati 0,25-6 mm ²	cad.	
28	tronchese a forza maggiore mm200	cad.	
29	kit giraviti isolati a croce PH0x60 PH1x75 PH2x100	cad.	
30	pinza oleodinamica per la compressione terminali BT 6/240 mm + 8 matrici	cad.	
31	Tagliacavo con nottolino di arresto cavo da Ø 54	cad.	
32	punta multidiametro pressacavi M 12/M40	cad.	
33	soft start Siemens 3RW4055-6BB44 o equivalente	cad.	
34	pinza per fascette in poliammide	cad.	

Totale sommatoria prezzi € _____

