

NOTA

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE
- LOTTO 5 (ZONA LITORANEA)

Visto il quesito posto dal oresidente della commissione giudicatrice

si chiarisce

che il punto **A8** è da intendersi **qualitativo**, si dovrà attribuire un valore sulla base di un coefficiente variabile da 0 a 1 applicabile da ogni commissario secondo quanto previsto dal disciplinare di gara nel punto qui riportato

- **“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.**
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un valore sulla base del metodo dell’attribuzione di un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara.
Detto coefficiente corrisponde ai seguenti livelli di valutazione: 0,1 Non migliorativa; 0,20 Minima; 0,30 Limitata; 0,40 Scarsa; 0,50 Non sufficiente; 0,60 Sufficiente; 0,70 Discreta; 0,80 Buona – soddisfacente; 0,90 ottima – evolutiva; 1 Massima/piena
Le ragioni di tale attribuzione vengono sinteticamente motivate (cfr. Linee Guida ANAC n. 2/2016, come aggiornate con deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018), pag. 9 e 10 primo cpv.

Inoltre il criterio di valutazione qualitativo è da intendersi per tutti i gli altri Lotti.

Pescara 29.11.2022

Il Responsabile del Procedimento
(fase di affidamento)
Dott. Benino Di Monte

