

ELENCO DESCRITTIVO VOCI ATTIVITA'

1- CORPO POMPA

N. voce	Descrizione voce
B1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE POTENZA (KW) ≤ 2,0 Nb=18%
B1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego - prove e collaudo
B1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce B1.1 o B1.3</p>
B1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento ridotto su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce B1.3 è da applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
B1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci B1.1+B1.2

N. voce	Descrizione voce
C1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 2,0 < POTENZA (KW) ≤ 3,0 Nc=10%
C1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego prove e collaudo
C1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce C1.1 o C1.3</p>
C1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce C1.5 è da applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
C1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci C1.1+C1.2

N. voce	Descrizione voce
D1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 3,0 < POTENZA (KW) ≤ 4,5 Nd=23%
D1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego <p>prove e collaudo</p>
D1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce D1.1 o D1.3</p>
D1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce D1.5 è da applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
D1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci D1.1+D1.2

N. voce	Descrizione voce
E1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 4,5 < POTENZA (KW) ≤ 6,0 Ne=5%
E1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego - prove e collaudo
E1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce E1.1 o E1.3</p>
E1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce E1.5 è applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
E1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci E1.1+E1.2

N. voce	Descrizione voce
F1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 6,0 < POTENZA (KW) ≤ 9,0 Nf=15%
F1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego - prove e collaudo
F1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce F1.1 o F1.3</p>
F1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce F1.5 è da applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
F1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci F1.1+F1.2

N. voce	Descrizione voce
G1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 9,0 < POTENZA (KW) ≤ 15,0 Ng=15%
G1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego - prove e collaudo
G1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce G1.1 o G1.3</p>
G1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce G1.5 è ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
G1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci G1.1+G1.2

N. voce	Descrizione voce
H1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 15,0 < POTENZA (KW) ≤ 25,0 Nh= 10%
H1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego - prove e collaudo
H1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce H1.1 o H1.3</p>
H1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce H1.5 è da applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
H1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci H1.1+H1.2

N. voce	Descrizione voce
I1	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 25,0 < POTENZA (KW) ≤ 55,0 Ni=4%
I1.1	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Intervento completo su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Smontaggio completo pompa - Eventuale pulizia di tutti i componenti, controllo dimensionale e stato usura degli stessi - Reperimento e preparazione dei componenti da installare - Eventuale rettifica albero /lucidatura indotto - Sostituzione lubrificante - Eventuale sostituzione bullonerie e minuterie - Essiccazione avvolgimenti - controllo grado di isolamento motore - Sostituzione guarnizioni di tenuta meccanica e kit O-Ring, esclusa fornitura dei materiali di ricambio che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato - Sostituzione cuscinetti, esclusa fornitura degli stessi che devono essere originali e quotati secondo listino ufficiale scontato. In alternativa, cuscinetti di marca SKF quotati con sconto minimo su listino ufficiale pari al 28%. - Sostituzione pressa cavo - Rimontaggio completo pompa e ricambi - Sabbiatura esterna - Verniciatura con vernici idonee all'esercizio e al campo di impiego - prove e collaudo
I1.2	<p>Sostituzione cavo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione cavo conforme all'originale di lunghezza pari a 10 m. <p>L'importo di tale voce si applica solo in abbinata alla voce I1.1 o I1.3</p>
I1.3	<p>Manodopera/costi attrezzature/mezzi/carburante/altro per eseguire le seguenti attività: Interventi ridotti su pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritiro e riconsegna elettropompa da/a magazzino ACA SpA - Lavaggio con idropulitrice - Eventuale Smontaggio parziale pompa (solo nel caso di sostituzione dei soli componenti che non richiedono lo smontaggio dell'alloggiamento statore quali cavo, girante, anello di usura) e verifica ed esame tecnico per formulazione preventivo tecnico-economico - Rimontaggio delle parti smontate (compresi ricambi da conteggiare secondo listino ufficiale scontato) per la messa in funzione o rimontaggio per la consegna in caso di non riparazione. - eventuali prove e collaudo <p>- La voce I1.5 è da applicare ad esempio per la sostituzione della sola girante, e/o anello di usura e/o cavo e pressacavo e/o per il rimontaggio della pompa al fine della non riparazione</p>
I1.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci I1.1+I1.2

2 - MOTORI ELETTRICI DELLE ELETTROPOMPE

N. voce	Descrizione voce
B2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE POTENZA (KW) ≤ 2,0 (KW) Nb=18%
B2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno dell'elettropompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
B2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce B2.1
B2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce B2.1 e B2.2
B2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci B2.1+B2.2+B2.3

N. voce	Descrizione voce
C2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 2,0 < POTENZA (KW) ≤ 3,0 Nc=10%
C2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno dell'elettropompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
C2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce C2.1
C2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce C2.1 e C2.2
C2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci C2.1+C2.2+C2.3

N. voce	Descrizione voce
D2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 3,0 < POTENZA (KW) ≤ 4,5 Nd=23%
D2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno della pompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
D2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce D2.1
D2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce D2.1 e D2.2
D2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci D2.1+D2.2+D2.3

N. voce	Descrizione voce
E2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 4,5 < POTENZA (KW) ≤ 6,0 Ne=5%
E2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno della pompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
E2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce E.2.1
E2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce E2.1 e E2.2
E2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci E2.1+E2.2+E2.3

N. voce	Descrizione voce
F2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 6,0 < POTENZA (KW) ≤ 9,0 Nf=15%
F2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno della pompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
F2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce F2.1
F2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce F2.1 e F2.2
F2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci F2.1+F2.2+F2.3

N. voce	Descrizione voce
G2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 9,0 < POTENZA (KW) ≤ 15,0 Ng=15%
G2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno della pompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
G2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce G2.1
G2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce G2.1 e G2.2
G2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci G2.1+G2.2+G2.3

N. voce	Descrizione voce
H2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 15,0 < POTENZA (KW) ≤ 25,0 Nh=10%
H2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compresi materiali) e rimontaggio statore all'interno della pompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
H2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce H2.1
H2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce H2.1 e H2.2
H2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci H2.1+H2.2+H2.3

N. voce	Descrizione voce
I2	MANUTENZIONE ELETTROPOMPE 25,0 < POTENZA (KW) ≤ 55,0 Ni=4%
I2.1	Manodopera/costi attrezzature/mezzi/altro per eseguire le seguenti attività: Riavvolgimento motore elettrico classe H - numero poli pari a 2 - intervento di smontaggio statore, riavvolgimento (compreso materiali) e rimontaggio statore all'interno della pompa. Per motori elettrici di classe H a 2 poli
I2.2	Maggiorazione per numero poli pari a 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli pari a 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce I2.1
I2.3	Maggiorazione per numero poli maggiore di 4 - maggiorazione per riavvolgimenti su motori classe H con numero di poli maggiore di 4 L'importo di questa voce si applica solo in abbinata alla voce I2.1 e I2.2
I2.10	Revisione completa comprensiva di tutte le voci I2.1+I2.2+I2.3