

## ALLEGATO A

## "Fornitura di 20 pompe magnetiche a membrana"

Quantità	Descrizione
N° 10 POMPE	Caratteristiche pompe dosatrici:  -magnetiche a membrana -Capacita 0-2 1/h a 2 bar -Alimentaz. 100-230 Volt-50/60Hz -Variazione volume di pompaggio per impulso -Ingresso analogico 4-20 mA -Testata autodegasante -Corpo pompa in PVDF -Raccordi in PVDF -Guarnizioni in PTFE -Sfere in Ceramica -Membrana in PTFE  -100 m.l. di tubo PVDF con Ø adatto alla tipologia della pompa offerta. Completi di valvole e minuterie varie per il collegamento 4-20 mA.
N° 10 POMPE	Caratteristiche pompe dosatrici:  -magnetiche a membrana -Capacita 0-10 l/h a 2 bar -Alimentaz. 100-230 Volt-50/60Hz -Variazione volume di pompaggio per impulso -Ingresso analogico 4-20 mA -Testata autodegasante -Corpo pompa in PVDF -Raccordi in PVDF -Guarnizioni in PTFE -Sfere in Ceramica -Membrana in PTFE -100 m.l. di tubo PVDF con Ø adatto alla tipologia della pompa offerta. Completi di valvole e minuterie varie per il collegamento 4-20 mA.

Note: F.co Impianto di depurazione di Montesilvano.

IMPORTO A BASE D'ASTA 13.000 + IVA.

Allegare, pena esclusione, tutto il materiale tecnico in lingua italiana.

Il Resp.Depurazione

Ing.L.Bergia